

## Configuração do assinador Shodō

O roteiro a seguir apresenta os procedimentos necessários para configuração e uso do assinador **Shodō** no Pje.


### 1. Pré-requisitos:

É necessário possuir o Java versão 8 instalado e é obrigatória a utilização do navegador **MOZILLA FIREFOX**.


**ATENÇÃO:** O navegador PJe do CNJ não está homologado pelo CSJT, assim não aconselhamos a sua utilização para acessar o PJe-JT.

2. Considerando que o usuário esteja com a versão adequada do Java, siga os passos abaixo para adicionar exceções à configuração do Java:


- Acesse: Menu Iniciar (1) → Painel de Controle (2).




- Clique no item “Java (32 bits)”:




- Clique na aba “Segurança” e em seguida no botão “Editar Lista de Sites”:




- Clique no botão “Adicionar” :




- Informe o endereço “**https://127.0.0.1:9000/**” e clique no botão “Adicionar”, Informe o endereço de acesso ao PJE “**https://pje.trt13.jus.br**” e clique no botão “Adicionar”:



- Clique no botão “**OK**”:




Clique no botão “OK”:




### 3. Procedimentos:

Acesse o sistema através de um dos endereços abaixo:


- 1º grau: <https://pje.trt13.jus.br/primeirograu>
- 2º grau: <https://pje.trt13.jus.br/segundograu>
- Será apresentada a tela para que seja selecionada a configuração do Modo de Operação. Clique no link em destaque ao lado do Shodō, para iniciar a instalação:




- Confirme a opção para “**Abrir com o: Java(TM)Web Start Launcher**”, e clique em “**OK**”:



- Será exibida a advertência de segurança a seguir, clique em “**continuar**”:



- Após o procedimento, aguarde a inicialização da aplicação e **não cancele**:



- Será exibida a advertência de segurança perguntando se deseja executar a aplicação. Clique em “**Eu aceito o risco e desejo executar esta aplicação.**” e depois em “**Executar**”:




- Após alguns instantes o assinador Shodō será inicializado e será apresentada a tela a seguir:




- Quando for exibida a advertência “**Deseja executar esta aplicação**”, clique em “**Executar**”:




- Ao acessar o Pje será exibida a advertência de segurança, clique em “continuar”:




- Será apresenta a tela a seguir indicando que a instalação foi bem-sucedida. Clique em “OK”, será aberta a página de status do Shodō em seu navegador padrão:



- Observe que será apresentado o ícone do Shodō na barra de notificações:



- Clique com o botão direito do mouse no ícone do Shodō próximo ao relógio (item 2 abaixo). Note que pode ser preciso clicar antes na seta, que irá expandir a bandeja, para encontrá-lo (item 1) :



- No menu que irá se abrir, clique na opção **Status**:



- Na tela apresentada no navegador, clique em “ Entendo os riscos ” (1) e em seguida no botão “ Adicionar exceção ” (2):



### Esta conexão não é confiável

Você solicitou que o Firefox conecte-se de forma segura a 127.0.0.1:9000, mas não foi possível confirmar a segurança da sua conexão.

Normalmente, quando você tenta conecta-se de forma segura, os sites apresentarão uma identificação confiável para comprovar que você está indo ao lugar certo. Entretanto, a identidade deste site não pôde ser atestada.

#### O que devo fazer?

Se você habitualmente conecta-se sem problemas a este site, este erro pode significar que alguém está tentando se passar pelo site, e você não deve continuar.

[Me tire daqui...](#)

#### ▶ Detalhes técnicos


**1** [Entendo os riscos](#)

Se você entender o que está acontecendo, pode instruir o Firefox a confiar na identificação deste site. **Mesmo que você confie neste site, este erro pode significar que alguém está interceptando sua conexão.**


Não adicione uma exceção a menos que você saiba que exista uma boa razão para este site não usar uma identificação confiável.

**2** [Adicionar exceção...](#)

- Clique em “**Confirmar exceção de segurança**”:




- Será aberta a tela com o status do Shodō:




- Será criado um atalho em sua área de trabalho “**Shodō - Assinador Digital**”, podendo ser apresentado com um dos ícones abaixo:



- Acesse o PJE, clique no item “ Modo de Operação:...”



- Selecione o modo de operação “Shodō”:



- Após os procedimentos, será possível acessar o Pje com o assinador Shodō, bastando selecionar o botão “Login com Shodō”:



**Observação 1: O Shodō não inicializa automaticamente, portanto quando desejar utilizá-lo é necessário executá-lo através do ícone correspondente em sua área de trabalho.**

**Observação 2: Uma das características do assinador Shodō é que o mesmo não consegue alternar entre uma determinada lista de assinaturas digitais que estiverem gravadas na memória do computador. Assim sendo, se houver uma assinatura digital vencida na mídia/token é necessário removê-la.**

**Observação 3: Caso surja uma mensagem de erro durante o início da execução do SHODO, verificar se o Antivírus instalado no computador está bloqueando a execução. Caso seja esse o problema, é necessário desativar o antivírus temporariamente e continuar a execução do SHODO.**

Segue abaixo links com o manual do Shodō, pré-requisitos de ambiente e orientações para instalações necessárias :

• Manual Shodō:

<https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Shod%C5%8D>

• Pré Requisitos:

[http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Configuração do Ambiente](http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Configura%C3%A7%C3%A3o%20do%20Ambiente)