

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:17

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 80005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 02.658.544/0001-70 | AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO. | 58013-260 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | 0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 855 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167983 | 1027000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 21/11/2023 | Ordinário | 09187/2023 | - | 6.062,00 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 39.988.022/0001-47 | FGS COMERCIAL LTDA | 89237-003 |
| Endereço | UF | Telefone |
| QUINZE DE NOVEMBRO 7143 SALA 08 VILA NOVA | SC | (47)98843-8652 |
| Município | UF | Telefone |
| JOINVILLE | SC | (47)98843-8652 |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | - | II | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | - | II | - |

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de placas de alerta e orientação das rotas de saída, saídas de emergência e localização de equipamentos de combate a incêndio, para complementação e atualização das sinalizações existentes, de acordo com os projetos preventivos de incêndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. PROAD 9187/23

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 21/11/2023 14:02:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:17

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.062,00 |

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S1 Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes | 518,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 37,00000 | 14,0000 | 518,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S2 Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes | 840,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 60,00000 | 14,0000 | 840,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S1/S2 DUPLA FACE com fixação no teto. Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. | 14,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 1,00000 | 14,0000 | 14,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S3 Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. | 42,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 3,00000 | 14,0000 | 42,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S8/S9 DUPLA FACE com fixação no teto Forma retangular. (L igual a 316 mm e e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. | 70,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 5,00000 | 14,0000 | 70,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:17

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.062,00 |

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S8 Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. | 126,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 9,00000 | 14,0000 | 126,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S9 Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes | 84,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 6,00000 | 14,0000 | 84,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S10 Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes | 14,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 1,00000 | 14,0000 | 14,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S11 Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes | 14,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 1,00000 | 14,0000 | 14,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S12 Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. Mensagem ¿SAÍDA¿ com altura de letra superior a 85 mm | 266,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 19,00000 | 14,0000 | 266,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
| 011 | | 840,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 21/11/2023 14:02:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:17

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.062,00 |

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S12 Forma retangular. (L igual a 380 mm e H igual a 190 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. Mensagem ¿SAÍDA¿ com altura de letra superior a 85 mm | 840,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 60,00000 | 14,0000 | 840,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S12 Forma retangular. (L igual a 442 mm e H igual a 221 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. Mensagem ¿SAÍDA¿ com altura de letra superior a 100 mm | 42,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 3,00000 | 14,0000 | 42,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S12 Forma retangular. (L igual a 632 mm e H igual a 316 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. Mensagem ¿SAÍDA¿ com altura de letra superior a 150 mm | 14,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 1,00000 | 14,0000 | 14,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S13 DUPLA FACE Forma retangular. (L igual a 442 mm e H igual a 221 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. Mensagem ¿SAÍDA¿ com altura de letra superior a 85 mm | 14,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 1,00000 | 14,0000 | 14,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S14 Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. Mensagem ¿SAÍDA¿ com altura de letra superior a 85 mm | 42,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
| | | | | |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 21/11/2023 14:02:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:17

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.062,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S14 Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. Mensagem ¿SAÍDA¿ com altura de letra superior a 85 mm | 42,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 3,00000 | 14,0000 | 42,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S17 contendo texto 1º PISO Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. Com altura de letra superior a 85 mm. | 11,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 1,00000 | 11,0000 | 11,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código S17 contendo texto 2º PISO Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. Com altura de letra superior a 85 mm. | 11,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 1,00000 | 11,0000 | 11,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018 | Placa de lotação máxima, código M2 Forma retangular. Cor do fundo (cor de segurança) deve ser verde. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. Altura mínima da letra 85 mm | 48,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 3,00000 | 16,0000 | 48,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, contendo texto ¿NÃO É SAÍDA¿. Com altura de letra superior a 85 mm. Forma retangular. (L igual a 316 mm e H igual a 158 mm) | 182,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 13,00000 | 14,0000 | 182,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 21/11/2023 14:02:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:17

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.062,00 |

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020 | Placas de sinalização de equipamentos, código E1. Forma quadrada (224 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser vermelha. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. | 504,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 36,00000 | 14,0000 | 504,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021 | Placas de sinalização de equipamentos e salvamento, código E2 (L igual a 158 mm e H igual a 237 + - 5 mm). Forma retangular. Cor do fundo (cor de segurança) deve ser vermelha. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. | 462,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 33,00000 | 14,0000 | 462,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código E5. Forma quadrada (224 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser vermelha. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes. | 1.092,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 78,00000 | 14,0000 | 1.092,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 023 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código E7 Forma quadrada (224 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser vermelha. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes | 126,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 9,00000 | 14,0000 | 126,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024 | Placas de sinalização de orientação e salvamento, código E8. Forma quadrada (224 mm). Cor do fundo (cor de segurança) deve ser vermelha. A cor de contraste e a margem devem ser fotoluminescentes | 448,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 32,00000 | 14,0000 | 448,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 025 | Placas de sinalização de alerta para risco de choque elétrico código A-5. Forma triangular (224 mm). Cor do fundo | 238,00 |

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:17

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.062,00 |

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 025 | fotoluminescente. Pictograma: preta. Faixa triangular: preta | 238,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2023 | Inclusão | 17,00000 | 14,0000 | 238,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

***.431.044-**

21/11/2023 14:02:11

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

21/11/2023 12:01:47

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

21/11/2023 13:57:03